

PLPP180 is een optioneel plaatje voor onze kolomvoeten. Het wordt aanbevolen wanneer de houten kolom een doorsnede heeft van meer dan 180x180 mm en maximaal 250x250 mm.



[NL-DoP-e07-0285](#), [ETA-07/0285](#)

KENMERKEN



Materiaal

- Staal S235JR overeenkomstig NF EN 10025, thermisch verzinkt overeenkomstig NF EN ISO 1461.

Voordelen

Dit plaatje is compatibel met de volgende kolomvoeten:

- PPA100 en PPA150.
- FPB100 en FPB150.
- APB100/150.
- PPRC.

Met het plaatje blijven de prestaties van de kolomvoeten behouden, zelfs in het geval van kolomvoeten met grote doorsnede.



TOEPASSINGEN

Toepassingsgebieden

- Vergroting van de fundering van de kolomvoeten voor brede kolom.

TECHNISCHE GEGEVENS

PLPP180 - Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]			Boorgaten [mm]	
	A	B	Dikte	Aantal	Bouten
PLPP180	180	180	4	8	Ø 12


PLAATSING

Bevestigingen

- 8 houtdraadbouten LAG Ø10x80.

Montage

1. Monteer het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG #Ø10x80 in de buitenste boorgaten.
1. Bevestig het plaatje aan de kolom met behulp van 4 houtdraadbouten LAG #Ø10x80 doorheen het eerder bevestigde plaatje.



Positionnement
de la platine
additionnelle
PLPP180 en
sous face de
poteau