

AB-PB

## Verbindingshoekijzer 90° - Zwarte afwerking

*Hoekijzer voor kolom-balkverbindingen of andere 90°-verbindingen in lichte tuinconstructies, zoals pergola's.*

### Kenmerken

#### Materiaal

- Verzinkt staal S250GD + Z275 overeenkomstig NF EN 10346,
- Afwerking met poedercoating Polyester Architecture RAL9005.

#### Voordelen

- Verbetert de betrouwbaarheid en de esthetiek van pergola's,
- Zorgt voor een stevige en nauwkeurige verbinding van 90°,
- Zwarte afwerking voor een grote discretie in de constructie,
- Gemakkelijk te installeren met SSH-schroeven met zwarte kop,
- Hoge corrosieweerstand voor buitengebruik (niet aan zee).



### Toepassingen

#### Ondergrond

- **Drager** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...
- **Gedragen bouwdeel** : massief hout, gelijmd gelamineerd hout, composiethout...

#### Toepassingsgebieden

- Balken.
- Pergola's,
- Carports...




AB-PB

**Verbindingshoekijzer 90° - Zwarte afwerking**

## Technische gegevens

Afmetingen



Referentie	Afmetingen [mm]				Holes
	A	B	C	t	Ø10
AB113BPB	113	113	70	3	4

AB-PB

**Verbindingshoekijzer 90° - Zwarte afwerking**

## Plaatsing

### Bevestigingen

- Rvs-schroef met zwarte kop SSH8.0X40PB.

### Plaatsing

- Geschikt voor standaard houtdoorsneden van 90 x 90 mm tot 200 x 200 mm.

