Datasheet

CL - VIERKANTE SLUITRING

Sluitring voor versteviging van de bevestiging door vastbouten doorheen het metselwerk.

KENMERKEN

Materiaal

- Staal S235JR.
- In overeenstemming met de norm NF E 10025-2.

Voordelen

- Brede vierkante sluitring voor een bevestiging doorheen het metselwerk,
- Waarbij de grootte van de sluitring barsten in de ondergrond voorkomt,
- De sluitring wordt gebruikt voor de bevestiging van luifels.

TOEPASSINGEN

Ondergrond

- Gemetselde muur,
- Ondergrond.

Toepassingsgebieden

- Versterkingsring voor luifel.

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

TECHNISCHE GEGEVENS

Afmetingen





Referentie	Afmetingen [mm]			Gaaten	
	A	B	Dikte	Diameter 20	Diameter 12
CL100/20/4	100	100	4	1	4

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten

ZAC des quatre chemins - 85400 Sainte Gemme la Plaine - France
tél : +33 2 51 28 44 00 / fax : +33 2 51 28 44 01

Informatie weergegeven op deze website zijn eigendom van Simpson Strong-Tie®
Deze zijn enkel geldig in associatie met de gecommercialiseerde Simpson Strong-Tie® producten